



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ,
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

সূত্র নং-২৫৯-বিউবো(তঃশঃ)/৪এ-২৩/২০১৫

তদন্ত ও শৃঙ্খলা পরিদণ্ডে
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

তারিখ: ৩১/০৫/২০১৭ইং
গোপনীয়
প্রাপ্তি বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রিকৃত

‘দ প্র রা দে শ’

যেহেতু, জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর বি঱ক্কে ১২/০১/২০১৫ইং হইতে কর্মসূলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সূত্র নং-৩৯৮-বিউবো(তঃশঃ)/৪এ-২৩/২০১৫ তারিখ- ১৬/০৭/২০১৫ইং মোতাবেক কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর বি঱ক্কে ০৬/০৯/২০১৫ইং তারিখের সূত্র নং-৪৬৯-বিউবো(তঃশঃ)/৪এ-২৩/২০১৫ দ্বারা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৮২ এর ১৩৮ (এ) ও (সি) এবং ২ (৩১) নং বিধান মোতাবেক “কর্তব্যে অবহেলা” ও “অসদাচরণ” এর দায়ে অভিযোগনামা জারীপূর্বক উক্ত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য একই তারিখের সূত্র নং-৪৭০-বিউবো(তঃশঃ)/৪এ-২৩/২০১৫ দ্বারা একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তাঁহার বি঱ক্কে আনীত অভিযোগের জবাব পেশ করেন নাই এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন নাই;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা আলোচ্য অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর তদন্ত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বি঱ক্কে আনীত ১২/০১/২০১৫ইং তারিখ হইতে অননুমোদিত অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন বোর্ডে পেশ করেন; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পেশকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র ও আনুষাংগিক বিষয়াদি পর্যাক্ষা-নির্যাক্ষা ও বিচার বিচেনাপূর্বক অভিযুক্ত জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনাকে “কর্তব্যে অবহেলা” ও “অসদাচরণ” এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতঃ তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত এর শাস্তি আরোপ করার অন্তর্ভুক্তিকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উক্ত শাস্তি কেন আরোপ করা হইবে না উহার কারণ দর্শনোর জন্য সূত্র নং-৯০-বিউবো(তঃশঃ)/৪এ-২৩/২০১৫ তারিখঃ- ১০/০৮/২০১৭ইং মোতাবেক তাঁহাকে দ্বিতীয় সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ এর জবাব প্রদান করেন।

যেহেতু, কর্তৃপক্ষ জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর বি঱ক্কে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ এর জবাব পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের পরিবর্তে তাঁহার বি঱ক্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনঃ

(ক) জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর বি঱ক্কে বিউবো(কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৮২ এর ১৩৯ (১)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁহার পরবর্তী ২ (দুই) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রতিটি ১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত (যাহার কোন বকেয়া তিনি পাইবেন না) রাখার শাস্তি আরোপ করা;

(খ) জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর ১৩/০১/২০১৫ইং তারিখ হইতে কর্মসূলে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সময়কালকে বিউবো (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৮২ এর ৪০(৩) বিধি মোতাবেক পাওনা সাপেক্ষে মেডিক্যাল প্রাউন্ডে অর্ধবেতনের ছুটিকে পূর্ণ বেতনে রূপান্তরিত করিয়া পূর্ণ বেতনে অর্জিত ছুটি অন্যথায় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করা;

(গ) জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনাকে পত্র জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনাতে যোগদান করিয়া পরিচালক (তঃশঃ) মহোদয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাইতে পারে। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসূলে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাঁহার বি঱ক্কে পুনরায় বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং তাঁহার উক্ত মঞ্জুরকৃত ছুটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সেহেতু এক্ষণে, জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর বি঱ক্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলঃ

(ক) জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর বি঱ক্কে বিউবো(কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৮২ এর ১৩৯ (১)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁহার পরবর্তী ২ (দুই) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রতিটি ১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত (যাহার কোন বকেয়া তিনি পাইবেন না) রাখার শাস্তি আরোপ করা হইল।

চলমান পাতা-২

০৮

(খ) জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, উপ-ভিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এর ১৩/০১/২০১৫ইং তারিখ হইতে কর্মস্থলে যোগদানের পূর্ব দিন পর্যন্ত সময়কালকে বিউবো (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-১৯৮২ এর ৪০(৩) বিধি মোতাবেক পাওনা সাপেক্ষে মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে অধিবেতনের ছুটিকে পূর্ণ বেতনে রূপান্তরিত করিয়া পূর্ণ বেতনে অর্জিত ছুটি অন্যথায় বিন বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করা হইল।

(গ) জনাব সুরজেন চক্রবর্তী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউরো, খুলনাকে পত্র জারীর ৭
(সাত) দিনের মধ্যে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউরো, খুলনাতে যোগদান করিয়া পরিচালক (তৎস্থিৎ) মহোদয়কে অবহিত
করার জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসূলে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে
পুনরায় বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং তাহার উক্ত মঞ্চরক্ত ছুটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে
মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ,

માનવબિજ્ઞાન

(আফরোজা সুলতানা)

উপ-পরিচালক-২

আইডি নং-০২-০১১৩

ତଦନ୍ତ ଓ ଶୃଂଖଳା ପରିଦିନପୁର.

বিউবো, ঢাকা।

তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ইং

সূত্র নং-২৫৯-বিউবো(তঃশৃঃ)/৪ এ-২৩/২০১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ-

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।
 - ২। সি, এস ও টু চেয়ারম্যান, বিউবো, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
 - ৩। পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।
 - ৪। উপ-সচিব, প্রশাসন/উৎপাদন, বিউবো, ঢাকা।
 - ৫। উপ-পরিচালক (হিসাব), আহিদ, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।
 - ৬। জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, পরিচিতি নং-০১-০১১২৫, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।
 - ৭। জনাব সুরজ্জন চক্রবর্তী, পিতাঃ সুবোধ কুমার চক্রবর্তী, গ্রামঃ ওয়াপদা কলোনী, পোঃ কেওটখালী, থানা+জেলাঃ-ময়মনসিংহ।



(ମୋଃ ମୋତାଲେବ)

ଆইডିନ୍-୦୨-୦୨୯୮

সহকারী পরিচালক-৮

ତଦନ୍ତ ଓ ଶୃଂଖଳା ପରିଦିଗ୍ନର,

বিউবো, ঢাকা